

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ ZIGBEE COMPACT OUTDOOR PLUG EU

SMART+ compact outdoor plug with Zigbee technology | Kompaktowa wtyczka zewnętrzna z inteligentnym gniazdem i licznikiem energii do sterowania urządzeniami nieinteligentnymi z technologią ZigBee



Obszary zastosowań

- Miejsca, w których nieinteligentne urządzenia wymagają zintegrowania z kompatybilnymi systemami sterowania domem inteligentnym
- Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków
- Do pomiaru wytwarzania energii przez małe systemy słoneczne

Zalety produktu

- Integruje konwencjonalne urządzenia elektryczne z kompatybilnymi systemami sterowania domem inteligentnym
- Umożliwia przełączanie konwencjonalnych źródeł światła i innych urządzeń elektrycznych
- Nadaje się do użytku na zewnątrz, stopień ochrony IP44 przed rozpryskami wody
- Proste podłączenie urządzeń elektrycznych poprzez standardowe gniazdko
- Monitoruje zużycie energii podłączonych urządzeń lub śledzi wytwarzanie energii przez małe systemy fotowoltaiczne

Cechy produktu


- Sterowanie przez kompatybilny system inteligentnego domu (bramka i aplikacja) lub przycisk włączania/wyłączania na urządzeniu
- Dostępne sterowanie za pomocą sterowania głosowego: Google Home lub Amazon Alexa, w zależności od używanego systemu inteligentnego domu
- Stopień ochrony: IP44
- Licznik energii
- Projektowanie
- Protokół sieciowy: ZigBee 3.0
- Do wykorzystania pełni możliwości potrzebne jest połączenie do kompatybilnego systemu sterowania inteligentnym domem (aplikacja i bramka)
- Wysoka moc przełączania: do 3680 W / 16 A

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	230 V
Prąd znamionowy	16 A
Częstotliwość sieciowa	50 Hz

WYMIARY I WAGA



Masa produktu	111,00 g
Długość	57 mm
Szerokość	73 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	73 mm
Wysokość	101,0 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	101.0 mm

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	10000
----------------------------	-------

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Czarny
----------------	--------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-10...+35 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Typ połączeń	Wtyczka
Kompatybilna technologia Smart Home	Amazon Alexa / Google Assistant / Philips Hue

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP44

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Odłącz urządzenia wytwarzające ciepło od sieci po użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego włączenia.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Nie używaj wtyczki SMART+ razem ze sprzętem medycznym.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.
- Podłączenia do automatycznego zabezpieczenia (maks. 16 A).

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SMART ZB COMPACT OUTD PLUG EU
	Deklaracje zgodności	SMART ZB COMPACT OUTD PLUG EU
	EU Data Act	SMART ZigBee Plugs

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854293276	Składane pudełko 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	185.00 g	0.90 dm ³
4099854293283	Karton wysyłkowy 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	861.00 g	4.97 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

- Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.