


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

TRUSYS UNIV FEED IN 7P

TRUSYS UNIVERSAL FEED-IN | Łącznik zasilający do szyny montażowej



Cechy produktu


- Złącze zasilające 5 i 7-biegunowe



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	156,00 mm
Szerokość	52,00 mm
Wysokość	15,00 mm
Masa produktu	44,00 g



TRUSYS UNIV FEED IN 7P

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Materiał	Plastik

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Wymienne źródło światła	Nie
-------------------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / UKCA / ENEC / TÜV / EAC
-------	-----------------------------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	TRUSYS UNIVERSAL
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Trusys Universal
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA Declaration Trusys Universal

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854317361	TORBA 1	150 mm x 100 mm x 80 mm	49.00 g	1.20 dm³
4099854317378	Karton wysyłkowy 250	370 mm x 315 mm x 255 mm	12856.00 g	29.72 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.