


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

TRUSYS UNIV 3000 5P WIRE

TRUSYS UNIVERSAL WIRE | Przewody do funkcji okablowania przelotowego, 5- lub 7-pinowe



Cechy produktu


- Przewody do funkcji okablowania przelotowego 5- lub 7-pinowe



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	3250,00 mm
Szerokość	42,00 mm
Wysokość	15,00 mm
Masa produktu	370,00 g



TRUSYS UNIV 3000 5P WIRE

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Materiał	Plastik

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Wymienne źródło światła	Nie
-------------------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / UKCA / ENEC / TÜV / EAC
-------	-----------------------------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	TRUSYS UNIVERSAL
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Trusys Universal
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA Declaration Trusys Universal

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854317606	TORBA 1	65 mm x 65 mm x 50 mm	375.00 g	0.21 dm³
4099854317613	Karton wysyłkowy 25	370 mm x 315 mm x 255 mm	9981.00 g	29.72 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.