

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## Decor Paper Drop Pendant Linear 3XE27

### Beige

Decor Paper Drop | Dekoracyjne oprawy oświetleniowe wykonane z papieru i metalu z gwintem E27



#### Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny

#### Zalety produktu

- Cienkie papierowe paski zachwycą Twój dom ciepłą i naturalną atmosferą
- Lekki, nadający się do recyklingu i przyciągający wzrok materiał
- Różne typy opraw charakteryzujące się tym samym stylem projektowania pozwalają zachować spójny styl w domu
- Przełącznik liniowy do oprawy stołowej i podłogowej
- Zrównoważone rozwiązanie dzięki wymiennym źródłom światła
- Łatwy montaż

#### Cechy produktu

- Materiał obudowy: papier
- Przewód tekstylny




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe    | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz    |
| Klasa ochronności      | I             |
| Tryb pracy             | Mains voltage |

WYMIARY I WAGA

|               |            |
|---------------|------------|
| Długość       | 610,00 mm  |
| Szerokość     | 160,00 mm  |
| Wysokość      | 1500,00 mm |
| Masa produktu | 1200,00 g  |



DECOR PAPER DROP PEND  
LINEAR 3XE27

MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Kolor produktu                          | Beżowy      |
| Kolor obudowy                           | Beżowy      |
| Materiał                                | Papier Stal |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C      |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -20...+40 °C                |
| Zakres temperatury magazynowania         | -20...+80 °C                |
| Typ połączeń                             | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Typ zabezpieczenia                       | IP20                        |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK03                        |
| Ściemnialna                              | Nie                         |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Rodzaj montażu           | Zwieszany |
| Ze źródłem światła       | Nie       |
| Replaceable light source | Nie       |
| Typ oprawki              | E27       |

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normy                               | CE / UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie       |

## INFORMACJE DODATKOWE

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Uwaga dotycząca produktu | Maksymalna moc źródła : 6 W LED |
| Liczba źródeł światła    | 3                               |

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

|                                                                                    | Dokumenty i certyfikaty                        | Nazwa dokumentu                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | DECOR PAPER DROP PEND LINEAR 3XE27 |
|  | Deklaracje zgodności                           | DECOR LUM                          |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | DECOR LUM                          |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075840782 | Składane pudełko<br>1                          | 178 mm x 202 mm x 633 mm                 | 1575.00 g   | 22.76 dm <sup>3</sup> |
| 4058075840799 | Karton wysyłkowy<br>2                          | 370 mm x 218 mm x 655 mm                 | 3957.00 g   | 52.83 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

---

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.