

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Plate Pendant E27 Beige

Decor Plate Pendant | Dekoracyjne oprawy oświetleniowe wykonane z metalu z trzonkiem E27



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzieńne, sutereny

Zalety produktu

- Smukła konstrukcja i przyzwoite odcienie kolorów
- Konstrukcja abażuru sprawia, że lampa może być główną atrakcją oprawy
- Minimalistyczny styl pasuje do każdego pomieszczenia
- Zrównoważone rozwiązanie dzięki wymiennym źródłom światła
- Łatwy montaż

Cechy produktu

- Materiał obudowy: metal
- Przewód tekstylny




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	220...240 V
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

WYMIARY I WAGA

Średnica	400,00 mm
Wysokość	1270,00 mm
Masa produktu	1700,00 g



DECOR PLATE PENDANT E27 BG

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny Beżowy
Kolor obudowy	Czarny Beżowy
Materiał	Steel
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Zwieszany
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Nie
Wymienne źródło światła	Nie

Typ oprawki	E27
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Maksymalna moc żarówki: 25 W (LED 15 W)
Liczba źródeł światła	1

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	Decor Plate Plissee Pendant and Ceiling
	Informacje prawne	DECOR PLATE/PLISSE/STRAW/LAYERS
	Deklaracje zgodności	DECOR LUM
	Deklaracje zgodności UKCA	DECOR LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075838703	Składane pudełko 1	112 mm x 492 mm x 498 mm	2116.00 g	27.44 dm ³
4058075838710	Karton wysyłkowy 4	510 mm x 475 mm x 520 mm	10030.00 g	125.97 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.