

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ WIFI REMOTE CONTROLLER USB Black

SMART+ WIFI REMOTE CONTROL USB-C | Piloty SMART+ z technologią WiFi



Obszary zastosowań

- Inteligentny dom w oświetleniu wewnętrznym i zewnętrznym
- Wszędzie tam, gdzie inteligentne sterowanie i automatyka mają zostać wdrożone w kompatybilnych systemach inteligentnego domu

Zalety produktu

- Sterowanie produktami SMART + Wifi bez użycia sterowania głosowego i aplikacji
- Wybór zaprogramowanych scen świetlnych za pomocą pilota
- Wysokiej jakości obudowa aluminiowa zapewniająca doskonały wygląd i wrażenie luksusu

Cechy produktu


- Włączanie / wyłączenie i ściemnianie
- Regulowana barwa światła za pomocą Tunable White: od ciepłobiałej do zimnobiałej
- Regulowane sceny świetlne
- Protokół sieciowy: Wi-Fi (2,4 GHz)
- Inteligentne sterowanie umożliwiające regulację temperatury barwowej i kanałów RGB

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	3,7 V
Tryb pracy	Battery

WYMIARY I WAGA



Masa produktu	52,00 g
Długość	120,00 mm
Szerokość	39,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	39,00 mm
Wysokość	12,40 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	12,40 mm

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Czarny
Materiał	Aluminium/Tworzywo sztuczne

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-10...+35 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Kompatybilna technologia Smart Home	Amazon Alexa / Google Assistant

BATERIA

Wymiar baterii	Others
----------------	--------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Klasa ochronności	III
Typ zabezpieczenia	IP20





Wyposażenie / Akcesoria

- Zintegrowany akumulator i łatwe ładowanie przez USB-C
- W zestawie przewód do ładowania
- Do sterowania za pomocą aplikacji SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android minimum 8.0 lub iOS 14.0)

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połamane lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SMART+ WIFI REMOTE CONTROLLER USB
	Deklaracje zgodności	SMART WIFI REMOTE CONTROLLER
	Deklaracje zgodności UKCA	SMART WIFI REMOTE CONTROLLER
	EU Data Act	SMART WiFi Sensors

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854294280	Składane pudełko 1	61 mm x 78 mm x 143 mm	111.00 g	0.68 dm ³
4099854294297	Karton wysyłkowy 4	166 mm x 153 mm x 138 mm	530.00 g	3.50 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

- Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji

katalogu.