

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

FLEX COB BATTERY 2M 830

BATTERY STRIPS COB | Dekoracyjne paski COB zasilane bateriami, wytwarzające ciepłobiałe światło



Obszary zastosowań

- Pomieszczenia prywatne (pokoje dzienne, jadalnie, sypialnie itp.)

Zalety produktu

- Możliwość łatwego przenoszenia w miejsca wymagające oświetlenia dzięki zasilaniu baterijnemu
- Oszczędna eksploatacja dzięki niskiemu poborowi mocy

Cechy produktu

- Technologia COB zapewniająca równomierny rozsył światła
- Elastyczne taśmy LED, które można wyginać
- Barwa światła: Warm White (ciepłobiała)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	3,30 W
Napięcie znamionowe	6 V
Prąd znamionowy	550,000 mA
Współczynnik mocy λ	1,00
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	150 lm
Skuteczność świetlna	45 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdc
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Długość	2000,00 mm
Szerokość	8,00 mm
Wysokość	2,00 mm
Masa produktu	70,00 g
Długość przewodów	160 mm



FLEX COB BATTERY 2M 840

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Żółty
Kolor obudowy	Żółty
Materiał	Silicone
Materiał osłony	Silicone

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	10000
----------------------------	-------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
-------	-----------

Wypożazenie / Akcesoria

- Wymagane są 4 baterie AA 1,5 (nie wchodzą w zakres dostawy)

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy włączaz zasilania paska LED, gdy jest on nawinięty na szpulę. Nie należy używaz paska LED, gdy jest ona przykryta lub wpuszczona w powierzchnię. Nie wolno używaz paska LED w opakowaniu. Nie należy otwierać taśmy świetlnej.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	FLEX COB BATTERY 2M 830
	Deklaracje zgodności	LED fixed luminaire
	Deklaracje zgodności	FLEX TV MOOD AND BATTERY
	Deklaracje zgodności UKCA	LED fixed luminaire

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854340505	Składane pudełko 1	45 mm x 117 mm x 118 mm	102.00 g	0.62 dm³
4099854340512	Karton wysyłkowy 8	254 mm x 196 mm x 145 mm	988.00 g	7.22 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.