

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SMART WIFI COB 3M Tunable White Remote Control

SMART+ WIFI COB TUNABLE WHITE | Dekoracyjne paski COB typu Tunable White



Obszary zastosowań

- Pomieszczenia prywatne (pokoje dzienne, jadalnie, sypialnie itp.)

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Technologia COB zapewniająca równomierny rozsył światła
- Elastyczne taśmy LED, które można wyginać

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	14,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Prąd znamionowy	120,000 mA
Współczynnik mocy λ	> 0,5


Dane fotometryczne

Barwa światła (oznaczenie)	Przestrajalne Białe
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcm
Znamionowy strumień świetlny	1020 lm
Strumień świetlny	1020 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1020 lm
Skuteczność świetlna	72 lm/W
Temperatura barwowa	2700...6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °
---------------------	-------

WYMIARY I WAGA



Masa produktu	140,00 g
Długość	3000,00 mm
Szerokość	10,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	10.00 mm
Wysokość	3,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	3.00 mm

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	10000
Trwałość	30000 h

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Żółty
----------------	-------

Kolor obudowy	Żółty
Materiał	Silicone
Materiał osłony	Silicone

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SMART WIFI COB TW
	Deklaracje zgodności	CE declaration Smart WIFI FLEX COB
	EU Data Act	SMART WIFI Lamps and Luminaires

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854369926	Składane pudełko 1	52 mm x 117 mm x 118 mm	205.00 g	0.72 dm³
4099854369933	Karton wysyłkowy 4	248 mm x 134 mm x 131 mm	937.00 g	4.35 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.