

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SMART WIFI COB 5M TW Remote Control

SMART+ WIFI COB TUNABLE WHITE | Dekoracyjne paski COB typu Tunable White



Obszary zastosowań

- Pomieszczenia prywatne (pokoje dzieńne, jadalnie, sypialnie itp.)

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Technologia COB zapewniająca równomierny rozsył światła
- Elastyczne taśmy LED, które można wyginać

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	18,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Prąd znamionowy	160,000 mA
Współczynnik mocy λ	> 0,5


Dane fotometryczne

Barwa światła (oznaczenie)	Przestrajalne Białe
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcn
Znamionowy strumień świetlny	1700 lm
Strumień świetlny	1700 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1700 lm
Skuteczność świetlna	94 lm/W
Temperatura barwowa	2700...6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °
---------------------	-------

WYMIARY I WAGA



Masa produktu	180,00 g
Długość	5000,00 mm
Szerokość	10,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	10.00 mm
Wysokość	3,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	3.00 mm

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	10000
Trwałość	30000 h

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Żółty
----------------	-------

Kolor obudowy	Żółty
Materiał	Silicone
Materiał osłony	Silicone

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SMART WIFI COB TW
	Deklaracje zgodności	CE declaration Smart WIFI FLEX COB
	EU Data Act	SMART WIFI Lamps and Luminaires

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854369957	Składane pudełko 1	57 mm x 144 mm x 145 mm	277.00 g	1.19 dm³
4099854369964	Karton wysyłkowy 4	302 mm x 161 mm x 141 mm	1252.00 g	6.86 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.