

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SMART WIFI NEON FLEX 3M Magic RGB

Remote Control

SMART+ WIFI NEON FLEX MAGIC RGB | Dekoracyjne kolorowe paski LED do użytku na zewnątrz z technologią WiFi



Obszary zastosowań

- Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków

Zalety produktu

- MAGIC RGB Color Control dla maksymalnej elastyczności wyboru
- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Regulacja RGB
- Elastyczne taśmy LED, które można wyginać

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	15,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Prąd znamionowy	110,000 mA
Współczynnik mocy λ	> 0,5


Dane fotometryczne

Barwa światła (oznaczenie)	czerwony / zielony / niebieski
----------------------------	--------------------------------

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °
---------------------	-------

WYMIARY I WAGA



Masa produktu	510,00 g
Długość	3000,00 mm
Szerokość	11,20 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	11.20 mm
Wysokość	16,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	16.00 mm

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	10000
Trwałość	30000 h

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Silicone
Materiał osłony	Silicone

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
-------------	-----

Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

BATERIA

Wymiar baterii	CR2025
----------------	--------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP44

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy włączać zasilania paska LED, gdy jest on nawinięty na szpulę. Nie należy używać paska LED, gdy jest ona przykryta lub wpuszczona w powierzchnię. Nie wolno używać paska LED w opakowaniu. Nie należy otwierać taśmy świetlnej.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zginiatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SMART WIFI NEON FLEX
	Deklaracje zgodności	CE declaration Smart WIFI NEON FLEX MAGIC RGB
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854369834	Składane pudełko 1	70 mm x 202 mm x 203 mm	592.00 g	2.87 dm³
4099854369841	Karton wysyłkowy 4	420 mm x 219 mm x 167 mm	2570.00 g	15.36 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.