

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SMART WIFI NEON FLEX 3M Magic RGB 830 Remote Control

SMART+ WIFI NEON FLEX MAGIC RGB + TUNABLE WHITE | Dekoracyjne, paski LED Tunable White do użytku na zewnątrz z technologią WiFi



Obszary zastosowań

- Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków

Zalety produktu

- MAGIC RGB Color Control dla maksymalnej elastyczności wyboru
- Wykorzystanie wielobarwnego, ciepłobiałego i zimnobiałego światła do tworzenia różnego rodzaju scenerii oświetleniowych
- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Regulacja RGB
- Elastyczne taśmy LED, które można wyginać

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	14,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Prąd znamionowy	160,000 mA
Współczynnik mocy λ	> 0,5


Dane fotometryczne

Barwa światła (oznaczenie)	Warm White / czerwony / zielony / niebieski
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1500 lm
Temperatura barwowa	RGB / ciepłobiała
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °
---------------------	-------

WYMIARY I WAGA



Masa produktu	410,00 g
Długość	3000,00 mm
Szerokość	12,20 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	12.20 mm
Wysokość	19,50 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	19.50 mm

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	10000
Trwałość	30000 h

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Silicone

Materiał osłony	Silicone
-----------------	----------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

BATERIA

Wymiar baterii	CR2025
----------------	--------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP44

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy włączać zasilania paska LED, gdy jest on nawinięty na szpulę. Nie należy używać paska LED, gdy jest ona przykryta lub wpuszczona w powierzchnię. Nie wolno używać paska LED w opakowaniu. Nie należy otwierać taśmy świetlnej.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SMART WIFI NEON FLEX
	Deklaracje zgodności	CE declaration SmartWiFi NEON FLEX MAGIC RGBW
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854369872	Składane pudełko 1	70 mm x 182 mm x 183 mm	651.00 g	2.33 dm³
4099854369889	Karton wysyłkowy 4	378 mm x 199 mm x 167 mm	2786.00 g	12.56 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.