

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Office Line Desk Retro 9W 830 Dimmable Black

Office Line Desk Retro | Oprawa biurkowa z długim ramieniem i bezstopniowym ściemnianiem



Obszary zastosowań

- Pomieszczenia codziennego użytku
- Stoliki, biurka
- Biura w domu

Zalety produktu

- Przełączanie i bezstopniowe ściemnianie poprzez obrót pierścienia na głowicy oprawy
- Dwa przeguby umożliwiają precyzyjną regulację położenia
- Dzięki długiemu ramieniu można oświetlić dużą powierzchnię
- Obrotowa głowica oprawy umożliwiające indywidualne ustawienie źródła światła

Cechy produktu

- Oprawa biurkowa w stylu retro z długim ramieniem
- Barwa światła: Warm White (ciepłobiała)
- Trwałość: do 25 000 h



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	9 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	47,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	3.0 A
Prąd rozruchowy, czas T	100 µs
Współczynnik mocy λ	> 0,7
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	393 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	900 lm
Skuteczność świetlna	44 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdcn
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	<0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	110 °

WYMIARY I WAGA

Długość	193,00 mm
Szerokość	500,00 mm
Wysokość	650,00 mm
Masa produktu	3073,00 g
Długość przewodów	1600 mm



OFFICE LINE DESK RETRO 9W 830
D

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Stal Plastik
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	LEA/TR.EDG
Rodzaj montażu	Standing
Obszar zastosowania	Indoor
Regulowany	Tak
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Dostępne od stycznia 2025 r.
Liczba źródeł światła	1

Wypożyczenie / Akcesoria

– Wyposażony w przewód o długości 1,6 m i wtyczkę

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	Office line desk retro D BK_WT
	Informacje prawne	Legal insert Office line
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Desk Retro

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075842847	Składane pudełko 1	187 mm x 247 mm x 423 mm	3325.00 g	19.54 dm ³
4058075842854	Karton wysyłkowy 2	390 mm x 263 mm x 450 mm	7376.00 g	46.16 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.