




LEDVANCE

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LS AY P 14 SMB

CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP00 GEN 2 | Złącza do pasków LED RGBW



PERFOR-
MANCE
CLASS

Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz

Zalety produktu

- Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów
- Montaż bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA



Długość	29,3 mm
Szerokość	6,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	6.0 mm
Wysokość	5,5 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	5.5 mm
Masa produktu	0,3 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
Materiał	Silikon

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+55 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-20...+55 °C
Wilgotność względna podczas pracy	0...55 %

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Dostępne od grudnia 2024 r.
--------------------------	-----------------------------

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE / UKCA / EAC
Normy	CE / UKCA
Typ zabezpieczenia	IP20

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	CE declaration - LS module

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA declaration - LS module

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854358937	TORBA 2	100 mm x 75 mm x 6 mm	1.60 g	0.05 dm ³
4099854358944	Karton wysyłkowy 50	120 mm x 100 mm x 120 mm	115.00 g	1.44 dm ³
4099854358951	Karton wysyłkowy 500	525 mm x 270 mm x 140 mm	1600.00 g	19.85 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.