


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ WIFI CO DETECTOR White

SMART+ CO DETECTOR | Czujnik SMART+ wykrywający tlenek węgla z technologią WiFi



Obszary zastosowań

- Inteligentny dom wewnątrz

Zalety produktu

- Funkcja potrójnego alarmu obejmuje głośny alarm dźwiękowy (>85 dB), migające czerwone światła ostrzegawcze i powiadomienia push za pośrednictwem aplikacji inteligentnego domu
- Zaawansowana technologia elektrochemicznego czujnika tlenku węgla (CO), czułość alarmu CO od 50 ppm
- Wykonuje regularny autotest, sprawdza stan baterii, połączenie Wi-Fi i natychmiast zgłasza problemy
- Długa trwałość baterii (>5 lat pracy) i łatwa wymiana baterii (2x AA)
- Połączone z innymi inteligentnymi produktami alarmy mogą stać się jeszcze bardziej rozpoznawalne
- Bądź zawsze poinformowany o zagrożeniach w inteligentnym domu, nawet gdy nie ma Cię w domu
- Łatwa instalacja dzięki bezprzewodowej i bardzo kompaktowej konstrukcji

Cechy produktu


- Certyfikowany zgodnie z normą EN 50291
- Zgodny z Google Home
- Protokół sieciowy: Wi-Fi (2,4 GHz)
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji SMART+ (z systemem Android w wersji 8.0 lub iOS w wersji 14.0)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	3 V
Tryb pracy	Battery

WYMIARY I WAGA



Masa produktu	149,5 g
Długość	85,00 mm
Szerokość	27,30 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	27.30 mm
Wysokość	85,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	85.00 mm

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
Materiał	Plastik

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Kompatybilna technologia Smart Home	Google Assistant

BATERIA

Wymiar baterii	AA
----------------	----

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Klasa ochronności	III
Typ zabezpieczenia	IP20

Wyposażenie / Akcesoria

- W zestawie bateria (2x AA)
- W zestawie znajdują się śruby i kołki montażowe

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połamane lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zginiatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SMART CO DETECTOR
	Deklaracje zgodności	SMART WIFI CO DETECTOR
	Deklaracje zgodności UKCA	SMART WIFI CO DETECTOR
	EU Data Act	SMART WiFi Sensors

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075846180	Składane pudełko 1	33 mm x 112 mm x 112 mm	172.00 g	0.41 dm ³
4058075846197	Karton wysyłkowy 4	236 mm x 123 mm x 83 mm	884.00 g	2.41 dm ³
4099854369940	Karton wysyłkowy 48	500 mm x 395 mm x 190 mm	11189.00 g	37.53 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

- Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.