


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU BLKH CBO RD SENSOR

BULKHEAD COMBO ROUND SENSOR | CZUJNIK Plug & Upgrade do konwersji opraw BULKHEAD COMBO na oprawy z czujnikiem



Obszary zastosowań

- Pasuje do BULKHEAD COMBO ROUND

Zalety produktu

- Koncepcja Plug & Upgrade umożliwiającą rozszerzenie oprawy typu Włącz/Wyłącz o oprawę z czujnikiem
- Wiele ustawień SENSORA za pomocą przełącznika DIP: zasięg, wykrywanie światła dziennego, czas podtrzymywania i poziom/okres ściemniania


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,60 W
Napięcie znamionowe	300 V
Prąd znamionowy	1,75 mA
Klasa ochronności	II

WYMIARY I WAGA

Długość	54,00 mm
Szerokość	54,00 mm
Wysokość	20,00 mm
Masa produktu	32,00 g



BLKH CBO RD SENSOR

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Numer RAL [PIM]	RAL 9003
Materiał	Poliwęglany
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Złącze bezśrubowe
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK06
Ściemnialna	Nie
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	25000
----------------------------	-------

CZUJNIK

Typ czujnika	Ruch / Światło
Technologia czujników	Czujnik światła / fale radiowe
Kąt detekcji	30 ° x 150 °
Czas przełączania sterowany czujnikiem	0 s...15 min
Zakres wykrywania czujnika ruchu	4 m
Próg detekcji czujnika światła	10...50 lx

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / UKCA / EAC / EPD
EPD	LEDV-00051-V01.01-EN

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe funkcje	PLUG & UPGRADE
-------------------	----------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	BLKH CBO RD SENSOR
	Informacje prawne	Safety Insert G11218823
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informacje prawne	Legal Insert G11185544
	Deklaracje zgodności	BLKH CBO RD SENSOR
	Deklaracje zgodności UKCA	BLKH CBO RD SENSOR
	EPD	EPD EN BULKHEAD COMBO SENSOR

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854481093	Składane pudełko 1	32 mm x 82 mm x 62 mm	45.00 g	0.16 dm³

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854481109	Karton wysyłkowy 100	352 mm x 332 mm x 184 mm	5037.00 g	21.50 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.