


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SPOT FRAME 100X100 1X D68 BK

SPOT FRAME D68 | Replaceable frame with diameter 68 mm in square shape



Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Pokoje hotelowe i korytarze
- Bary, restauracje
- Oświetlenie akcentujące
- Galerie, muzea
- Pomieszczenia mieszkalne

Zalety produktu

- Ramka umożliwia zmianę kształtu z okrągłego na kwadratowy

Cechy produktu


- Obudowa z blachy stalowej
- Dostępne w 3 różnych wymiarach
- Dostępne w 3 różnych kolorach: białym, czarnym i srebrnym
- Nadaje się wyłącznie do opraw LEDVANCE SPOT GEN 2 z wycięciem 68 mm w sufitach podwieszanych



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	100 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	4 mm
Masa produktu	55,00 g



SPOT FRAME 100X100 1X D68
BK

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Numer RAL [PIM]	RAL 9004
Materiał	Stal

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Rodzaj montażu	Montaż w zabudowie
Miejsce montażu	Sufit
Wymienne źródło światła	Nie

MATERIAŁY DO POBRANIA

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854459917	TORBA 1	120 mm x 115 mm x 2 mm	56.00 g	0.03 dm³
4099854459924	Karton wysyłkowy 20	128 mm x 123 mm x 98 mm	1155.00 g	1.54 dm³
4099854459931	Karton wysyłkowy 160	265 mm x 255 mm x 205 mm	9690.00 g	13.85 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.