


# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## SPOT FRAME 100X200 2X D68 BK

SPOT FRAME D68 | Replaceable frame with diameter 68 mm in square shape



### Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Pokoje hotelowe i korytarze
- Bary, restauracje
- Oświetlenie akcentujące
- Galerie, muzea
- Pomieszczenia mieszkalne

### Zalety produktu

- Ramka umożliwia zmianę kształtu z okrągłego na kwadratowy

### Cechy produktu


- Obudowa z blachy stalowej
- Dostępne w 3 różnych wymiarach
- Dostępne w 3 różnych kolorach: białym, czarnym i srebrnym
- Nadaje się wyłącznie do opraw LEDVANCE SPOT GEN 2 z wycięciem 68 mm w sufitach podwieszanych



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

|               |          |
|---------------|----------|
| Długość       | 200 mm   |
| Szerokość     | 100 mm   |
| Wysokość      | 4 mm     |
| Masa produktu | 110,00 g |



SPOT FRAME 100X200 2X D68  
BK

MATERIAŁY I KOLORY

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Kolor produktu  | Czarny   |
| Numer RAL [PIM] | RAL 9004 |
| Materiał        | Stal     |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C       |
| Rodzaj montażu               | Montaż w zabudowie |
| Miejsce montażu              | Sufit              |
| Wymienne źródło światła      | Nie                |

MATERIAŁY DO POBRANIA

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 4099854460081 | TORBA<br>1                                     | 220 mm x 115 mm x 2 mm                   | 113.00 g    | 0.05 dm³  |
| 4099854460098 | Karton wysyłkowy<br>20                         | 228 mm x 123 mm x 98 mm                  | 2295.00 g   | 2.75 dm³  |
| 4099854460104 | Karton wysyłkowy<br>80                         | 255 mm x 240 mm x 205 mm                 | 9630.00 g   | 12.55 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

---

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.