

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SMART+ ZB OUTDOOR PLUG EU

SMART+ OUTDOOR PLUG | Wtyczka zewnętrzna z inteligentnym gniazdem do sterowania urządzeniami z technologią Zigbee



Obszary zastosowań

- Miejsca, w których nieinteligentne urządzenia wymagają zintegrowania z kompatybilnymi systemami sterowania domem inteligentnym
- Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków

Zalety produktu

- Integruje konwencjonalne urządzenia elektryczne z kompatybilnymi systemami sterowania domem inteligentnym
- Umożliwia przełączanie konwencjonalnych źródeł światła i innych urządzeń elektrycznych
- Proste podłączenie urządzeń elektrycznych poprzez standardowe gniazdko
- W celu ochrony przed wodą rozpryskową można zamknąć pokrywę gniazda

Cechy produktu

- Sterowanie za pomocą kompatybilnego systemu inteligentnego domu lub przycisku włączania / wyłączania na urządzeniu
- Dostępne sterowanie za pomocą sterowania głosowego: Asystent Google lub Amazon Alexa, w zależności od używanego systemu
- Przewód zasilający o długości 1,5 m do uniwersalnej instalacji
- Wysoka moc przełączania: do 3680 W / 16 A




- Protokół sieciowy: ZigBee 3.0
- Stopień ochrony: IP44
- Aby zapewnić pełną funkcjonalność, wymagane jest podłączenie do kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym (aplikacja i bramka)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz

WYMIARY I WAGA



Masa produktu	610,00 g
Średnica	100 mm
Długość	146 mm
Szerokość	100 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	100 mm
Wysokość	115 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	115 mm

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	100000
----------------------------	--------

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
Materiał	Plastik

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+35 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Kompatybilna technologia Smart Home	Amazon Alexa / Google Assistant / Philips Hue
-------------------------------------	---

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP44

Wypożyczenie / Akcesoria

- Sterowanie za pomocą aplikacji wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Nie używaj wtyczki SMART+ razem ze sprzętem medycznym.
- Podłączenia do automatycznego zabezpieczenia (maks. 16 A).
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Rozszerzona instrukcja instalacji	SMART ZIGBEE INSTALLATION GUIDE
	Deklaracje zgodności	SMART ZB OUTDOOR PLUG EU
	EU Data Act	SMART ZigBee Plugs

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075729308	Składane pudełko 1	208 mm x 146 mm x 115 mm	730.00 g	3.49 dm ³
4058075729315	Karton wysyłkowy 8	608 mm x 223 mm x 260 mm	6530.00 g	35.25 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.