

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ Wifi Flex EXT 1M RGB + TW

SMART+ FLEX MULTICOLOR | Dekoracyjne paski LED z technologią WiFi



Obszary zastosowań

- Pomieszczenia codziennego użytku
- Oświetlenie pośrednie

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Wykorzystanie wielobarwnego, ciepłobiałego i zimnobiałego światła do tworzenia różnego rodzaju scenerii oświetleniowych

Cechy produktu

- Ściemnialne
- Elastyczne taśmy LED, które można wyginać
- Sterowanie kolorami RGB
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Sterowanie głosowe działa z Hej Google lub Alexa
- Produkt może być używany jako przedłużenie dla 2M Flex



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	3,60 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,50
Tryb pracy	External LED driver

Dane fotometryczne

Barwa światła (oznaczenie)	RGBW
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcm
Znamionowy strumień świetlny	320 lm
Strumień świetlny	320 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	360 lm
Skuteczność świetlna	89 lm/W
Temperatura barwowa	2700...6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	110 °
---------------------	-------

WYMIARY I WAGA



Masa produktu	45,00 g
Długość	1000,00 mm
Szerokość	10,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	10.00 mm
Wysokość	2,60 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	2.60 mm

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	15000
Trwałość	30000 h

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Przezroczysty
Materiał	Silicone
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
------------------------------	--------------

INFORMACJE DODATKOWE

Miejsce montażu	Wszystkie powierzchnie
-----------------	------------------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Kompatybilna technologia Smart Home	Google Home / Amazon Alexa
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

Wypożyczenie / Akcesoria

- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym
- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Jeśli zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej oprawy ulegnie uszkodzeniu, jego wymiany może dokonać wyłącznie osoba wykwalifikowana, aby uniknąć zagrożenia.
- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.
- Nie należy włączać zasilania paska LED, gdy jest on nawinięty na szpulę. Nie należy używać paska LED, gdy jest ona przykryta lub wpuszczona w powierzchnię. Nie wolno używać paska LED w opakowaniu. Nie należy otwierać taśmy świetlnej.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SMART+ WIFI FLEX EXTENSION
	Deklaracje zgodności	SMART WIFI FLEX
	EU Data Act	SMART WIFI Lamps and Luminaires

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075523838	Składane pudełko 1	61 mm x 190 mm x 154 mm	183.00 g	1.78 dm ³
4058075523845	Karton wysyłkowy 4	327 mm x 202 mm x 138 mm	882.00 g	9.12 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosińniki / linki

– Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.