

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HAL CL A ES 42 W 220 V E27

HALOGEN CLASSIC A | Żarówki halogenowe, kształt klasycznej żarówki



Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie nastrojowe
- Oświetlenie awaryjne
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania

Zalety produktu

- Bezpośrednio zastępuje zwykłe żarówki
- Tak samo przyjemne światło, jakie wytwarza żarówka
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Nie zawiera rtęci
- Filtr UV

Cechy produktu

- 100% ściemnialne
- Doskonale oddawanie barw (R_a : 100)
- Średnia trwałość: 2000 h

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	42 W
Moc użyteczna	42.00 W
Napięcie znamionowe	220 V
Ekwiwalentna moc żarówki	60 W
Współczynnik mocy λ	1,00

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	530 lm
Skuteczność świetlna	12 lm/W
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.80
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Barwa światła	1027

Dane świetlne

Czas startu (60 %)	0.00 s
Czas startu	0.0 s

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	97.00 mm
Odległość a / LCL	73,0 mm
Średnica	55,00 mm
Maksymalna średnica	56 mm
Masa produktu	25,2 g

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	25000
----------------------------	-------

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Żarówka

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	HSGSA/C/UB-42-220-E27-73
Oznaczenie produktu	64543 A ES 42W

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	E27
Długość	94,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	55.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	55.00 mm

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie dotykaj lampy, jeśli jest stłuczona.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.
- Lampa przeznaczona do stosowania wyłącznie w oprawie zamkniętej.

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4052899072138	Składane pudełko 1	56 mm x 56 mm x 97 mm	34.20 g	0.30 dm ³
4052899072145	Paczka 10	280 mm x 112 mm x 97 mm	342.00 g	3.04 dm ³
4052899072152	Karton wysyłkowy 50	570 mm x 294 mm x 109 mm	2003.00 g	18.27 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.