

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DST STICK 23 W/860 B22D

OSRAM DULUXSTAR® COMPACT | Światłówki kompaktowe (CFLi), rurkowe



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	23 W
Moc użyteczna	23.00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Prąd znamionowy	230 mA
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1380 lm
Barwa światła (oznaczenie)	dzienna
Temperatura barwowa	6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła	865

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	174.00 mm
Średnica	52,0 mm
Masa produktu	90,00 g

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	B22d
Zawartość rtęci	1.8 mg
Nie zawiera rtęci	Nie

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
-------------	-----

Dane kraju

Oznaczenie produktu	DSTAR 23W/865 2
---------------------	-----------------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	B22d
Długość	174,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	52,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	52,0 mm

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300796208	Składane pudełko 1	52 mm x 52 mm x 178 mm	0.11 g	0.48 dm ³
4058075011311	Karton wysyłkowy 20	263 mm x 210 mm x 194 mm	2264.00 g	10.71 dm ³
4008321873682	Karton wysyłkowy 20	268 mm x 216 mm x 193 mm	2.56 g	11.17 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.