

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DST STICK 23 W/865 220...240 V E27

OSRAM DULUXSTAR® STICK | Zintegrowane świetlówki kompaktowe o podłużnym kształcie



### Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Zastosowania domowe
- Tam, gdzie potrzebne są wydajne lampy kompaktowe
- Tam, gdzie potrzebne są zimne barwy światła
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

### Zalety produktu

- Szybki zwrot inwestycji
- Zużycie energii mniejsze o nawet 80 % w porównaniu ze zwykłymi żarówkami

### Cechy produktu

- Dostępne w 2 barwach światła: 827 i 865
- Dostępne również w aktywującej barwie światła LUMILUX® Cool Daylight
- Średnia trwałość: do 8 000 godzin



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Moc nominalna          | 23 W        |
| Moc użyteczna          | 23.00 W     |
| Napięcie znamionowe    | 220...240 V |
| Prąd znamionowy        | 230 mA      |
| Częstotliwość pracy    | 50...60 Hz  |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz  |

Dane fotometryczne

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Strumień świetlny                 | 1380 lm |
| Barwa światła (oznaczenie)        | dzienna |
| Temperatura barwowa               | 6500 K  |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | ≥80     |
| Barwa światła                     | 865     |



349641\_FL\_865

WYMIARY I WAGA

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Długość całkowita | 176.00 mm |
| Średnica          | 52,0 mm   |
| Masa produktu     | 85,00 g   |

INFORMACJE DODATKOWE

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | E27    |
| Zawartość rtęci                   | 1.8 mg |
| Nie zawiera rtęci                 | Nie    |

WŁAŚCIWOŚCI

|             |     |
|-------------|-----|
| Ściemnialna | Nie |
|-------------|-----|

## Dane kraju

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Międzynarodowy system kodowania | FBT-23/65/1B-220/240-E27 |
| Oznaczenie produktu             | DSTAR 23W/865 2          |

## Dane rozporządzenia UE 2019/2015

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Typ trzonka                          | E27       |
| Długość                              | 176,00 mm |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)  | 52,0 mm   |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 52,0 mm   |

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- W przypadku zbiccia lampy: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)
- Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Pliki i dane fotometryczne                                                          |                      | Nazwa dokumentu |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | Widmowy rozkład mocy | 349641_FL_865   |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4050300796147 | Składane pudełko<br>1                          | 52 mm x 52 mm x 178 mm                   | 0.11 g      | 0.48 dm <sup>3</sup>  |
| 4008321873620 | Karton wysyłkowy<br>20                         | 268 mm x 216 mm x 193 mm                 | 2.46 g      | 11.17 dm <sup>3</sup> |
| 4058075011250 | Karton wysyłkowy<br>20                         | 263 mm x 210 mm x 194 mm                 | 2164.00 g   | 10.71 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.