

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU L 36 W/77

FLUORA® T8 | Światłówki liniowe 26 mm (T8), trzonek G13, do uprawy roślin



Obszary zastosowań

- Tam, gdzie rośliny potrzebują więcej światła dziennego

Zalety produktu

- Wspomaga procesy fotobiologiczne zachodzące w roślinach
- Wspomaga wzrost roślin



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	36 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25	Zgodnie z wyjaśnieniem władz i organu normalizacyjnego

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1400 lm
Skuteczność świetlna	39 lm/W
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	1400 lm
Barwa światła (oznaczenie)	FLUORA
Barwa światła	77
Wsp. zachow. str. świetlnego po	0.70
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25	Zgodnie z wyjaśnieniem władz i organu normalizacyjnego
Znamionowa sk.świetlna (warunki	39 lm/W

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	1200.00 mm
Długość	1200,00 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	1200 mm
Średnica	26,00 mm
Średnica rury	26 mm
Maksymalna średnica	26 mm
Masa produktu	163,00 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Temp. otoczenia, maks. str. świe	25.0 °C
----------------------------------	---------

Trwałość

Trwałość użytkowa	10000 h
Współczynnik trwałości po 2 000	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000	0.99
Współczynnik trwałości po 6 000	0.99
Współczynnik trwałości po 8 000	0.99
Współczynnik trwałości po 12 000	0.99
Współczynnik trwałości po 16 000	0.90
Współczynnik trwałości po 20 000 [PICOS]	0.50

Tryb pracy LLMF/LSF	HF
---------------------	----

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Zawartość rtęci	4.5 mg

WŁAŚCIWOŚCI

Do zastosowania w oświetleniu we	Tak
----------------------------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	B
Zużycie energii	43.90 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	FD/V-36-E-G13-26/1200
Oznaczenie produktu	L 36W/77

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

MATERIAŁY DO POBRANIA

Pliki i dane fotometryczne	Nazwa dokumentu
 Widmowy rozkład mocy	349637_FL_77_Fluora

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075402805	Ośłona kartonowa 1	1,260 mm x 36 mm x 29 mm	235.00 g	1.32 dm³
4058075402812	Karton wysyłkowy 10	1,273 mm x 169 mm x 75 mm	2763.00 g	16.14 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

