

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

L 18 W/640

Basic T8 | Światłówki liniowe 26 mm, z trzonkiem G13



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	18 W
Moc użyteczna	18.00 W
Napięcie znamionowe	220 V
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25	Zgodnie z wyjaśnieniem władz i organu normalizacyjnego

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1200 lm
Skuteczność świetlna	67 lm/W
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	1200 lm
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥60
Barwa światła	640
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25	Zgodnie z wyjaśnieniem władz i organu normalizacyjnego

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	590.00 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	590,00 mm
Średnica	26,00 mm
Średnica rury	26 mm
Masa produktu	78,00 g

Trwałość

Trwałość użytkowa	5000 h
-------------------	--------

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Zawartość rtęci	9.0 mg

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	FD-18/640-E-G13-26/600
Oznaczenie produktu	L 18W/640

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	G13
-------------	-----

Długość	590,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	26.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	26.00 mm

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321966308	Osłona kartonowa 1	605 mm x 27 mm x 27 mm	102.00 g	0.44 dm ³
4008321966315	Karton wysyłkowy 25	625 mm x 150 mm x 155 mm	2419.00 g	14.53 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.