

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU CLAS A CL 75 W 230 V E27

CLASSIC A | Żarówki, kształt klasycznej żarówki



Obszary zastosowań

- Zastosowania domowe
- Sklepy, hotele i restauracje
- Sale konferencyjne
- Centra handlowe
- Oprawy dla trzonków E27 i B22d (przykręcane lub zatrzaskowe)

Zalety produktu

- Brylantowe światło (CL, wersja bezbarwna)
- Ograniczony efekt olśnienia i zmiękczone cienie (FR - wersja matowa)

Cechy produktu

- Nieutleniający się trzonek aluminiowy

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	75 W
Moc użyteczna	75.00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Prąd znamionowy	0,33 A

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	935 lm
Skuteczność świetlna	12 lm/W
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła	27

Dane świetlne

Czas startu	0 s
-------------	-----

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	100.00 mm
Średnica	55,0 mm
Masa produktu	24,00 g

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Przezroczysta
Uwaga dotycząca produktu	Wycofane od 1.9.2010, zgodnie z planem wycofywania UE

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	IAA/C-75-230-E27-55
Oznaczenie produktu	CLAS A CL 75W 2

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	E27
Długość	100,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	55,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	55,0 mm

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300005492	Składane pudełko 1	97 mm x 56 mm x 56 mm	30.75 g	0.30 dm ³
4050300009230	Paczka 10	204 mm x 97 mm x 204 mm	357.50 g	4.04 dm ³
4050300200576	Karton wysyłkowy 100	570 mm x 207 mm x 341 mm	3945.00 g	40.23 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.