

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU CLAS A FR 95 W 230 V E27

CLASSIC A | Żarówki, kształt klasycznej żarówki



Obszary zastosowań

- Zastosowania domowe
- Sklepy, hotele i restauracje
- Sale konferencyjne
- Centra handlowe
- Oprawy dla trzonków E27 i B22d (przykręcane lub zatrzaskowe)

Zalety produktu

- Brylantowe światło (CL, wersja bezbarwna)
- Ograniczony efekt olśnienia i zmiękczone cienie (FR - wersja matowa)

Cechy produktu

- Nieutleniający się trzonek aluminiowy

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	95 W
Moc użyteczna	95.00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Prąd znamionowy	0,33 A

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1260 lm
Skuteczność świetlna	13 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Barwa światła	1027

Dane świetlne

Czas startu	0 s
-------------	-----

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	94.00 mm
Średnica	55,00 mm
Masa produktu	26,75 g

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Matowy
Uwaga dotycząca produktu	Wycofane od 1.9.2009, zgodnie z planem wycofywania UE

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	E
----------------------------------	---

Dane kraju

Oznaczenie produktu	CLAS A FR 95W 2
---------------------	-----------------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	E27
Długość	97,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	55.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	55.00 mm

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075027862	Składane pudełko 1	56 mm x 56 mm x 97 mm	35.75 g	0.30 dm³
4058075027879	Paczka 10	560 mm x 56 mm x 97 mm	358.50 g	3.04 dm³
4058075142190	Karton wysyłkowy 50	570 mm x 294 mm x 110 mm	2055.00 g	18.43 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.