

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU CLAS B CL 60 W 240 V E27

CLASSIC B | Żarówki świecowe (mini-candle)



Obszary zastosowań

- Zastosowania domowe
- Sklepy, hotele i restauracje
- Sale konferencyjne
- Centra handlowe
- Oprawy dla trzonków E27 i B22d (przykręcane lub zatrzaskowe)

Zalety produktu

- Brylantowe światło (CL, wersja bezbarwna)
- Ograniczony efekt olśnienia i zmiękczone cienie (FR - wersja matowa)

Cechy produktu

- Nieutleniający się trzonek aluminiowy

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	60 W
Moc użyteczna	60.00 W
Napięcie znamionowe	240 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	660 lm
Skuteczność świetlna	11 lm/W

Dane świetlne

Czas startu	0 s
-------------	-----

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	97.00 mm
Średnica	36,00 mm
Masa produktu	16,6 g

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Przezroczysta
Uwaga dotycząca produktu	Wycofane od 1.9.2011, zgodnie z planem wycofywania UE

WŁAŚCIWOŚCI

Dozwolona pozycja pracy	p90/p45
-------------------------	---------

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	IBB/C-60-240-E27-35
Oznaczenie produktu	CLAS B CL 60W 2

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	E27
Długość	97,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	36.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	36.00 mm

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie dotykaj lampy, jeśli jest stłuczona.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.

– Lampa przeznaczona do stosowania wyłącznie w oprawie zamkniętej.

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300549316	Składane pudełko 1	36 mm x 36 mm x 102 mm	21.60 g	0.13 dm ³
4050300180939	Paczka 10	180 mm x 72 mm x 102 mm	217.00 g	1.32 dm ³
4050300549323	Karton wysyłkowy 100	375 mm x 195 mm x 220 mm	2240.00 g	16.09 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.