

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

CLAS B CL 60 W 230 V E14

CLASSIC B | Żarówki świecowe (mini-candle)

Obszary zastosowań

- Zastosowania domowe
- Sklepy, hotele i restauracje
- Sale konferencyjne
- Centra handlowe
- Oprawy dla trzonków E27 i B22d (przykręcane lub zatrzaskowe)

Zalety produktu

- Brylantowe światło (CL, wersja bezbarwna)
- Ograniczony efekt olśnienia i zmiękczone cienie (FR - wersja matowa)

Cechy produktu

- Nieutleniający się trzonek aluminiowy

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	60 W
Moc użyteczna	60.00 W
Napięcie znamionowe	230.00 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	660 lm
Skuteczność świetlna	11 lm/W
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Barwa światła	1027

Dane świetlne

Czas startu	0 s
-------------	-----

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	100.00 mm
Średnica	35,0 mm
Maksymalna średnica	36 mm
Masa produktu	15,7 g

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Przezroczysta
Uwaga dotycząca produktu	Wycofane od 1.9.2011, zgodnie z planem wycofywania UE

WŁAŚCIWOŚCI

Dozwolona pozycja pracy	Tylko trzonkiem do dołu
-------------------------	-------------------------

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	E
----------------------------------	---

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	IBB/C-60-230-E14-35
---------------------------------	---------------------

Oznaczenie produktu	CLAS B CL 60W 2
---------------------	-----------------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	E14
Długość	100,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	35,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	35,0 mm

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie dotykaj lampy, jeśli jest stłuczona.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.
- Lampa przeznaczona do stosowania wyłącznie w oprawie zamkniętej.

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321665942	Składane pudełko 1	102 mm x 36 mm x 36 mm	15.00 g	0.13 dm ³
4052899350236	Paczka 10			
4008321665959	Paczka 10	76 mm x 103 mm x 182 mm	207.00 g	1.42 dm ³
4008321665966	Karton wysyłkowy 100	371 mm x 222 mm x 194 mm	2268.00 g	15.98 dm ³
4058075143159	Karton wysyłkowy 50	371 mm x 191 mm x 116 mm	1168.00 g	8.22 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.