

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU CLAS BW CL 11 W 230...240 V E14

CLASSIC BW | Żarówki świecowe



Obszary zastosowań

- Zastosowania domowe
- Sklepy, hotele i restauracje
- Sale konferencyjne
- Centra handlowe
- Oprawy dla trzonków E27 i B22d (przykręcane lub zatrzaskowe)

Zalety produktu

- Brylantowe światło (CL, wersja bezbarwna)
- Ograniczony efekt olśnienia i zmiękczone cienie (FR - wersja matowa)

Cechy produktu

- Nieutleniający się trzonek aluminiowy

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	11 W
Moc użyteczna	11.00 W
Napięcie znamionowe	230...240 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	50 lm
Skuteczność świetlna	4 lm/W
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła	27

Dane świetlne

Czas startu	0 s
-------------	-----

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	97.00 mm
Średnica	35,0 mm
Masa produktu	15,6 g

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Przezroczysta

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
-------------	-----

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	IBBF/C-11-235-E14-35
Oznaczenie produktu	CLAS BW CL 11W

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	E14
Długość	104,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	35,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	35,0 mm
EPREL ID	714458
Numer modelu	AA79269

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie dotykaj lampy, jeśli jest stłuczona.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.
- Lampa przeznaczona do stosowania wyłącznie w oprawie zamkniętej.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje na opakowaniu	Exempt from ELR PL
	Deklaracje zgodności	GLS CLAS 11W

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321844910	Składane pudełko 1	36 mm x 36 mm x 103 mm	20.60 g	0.13 dm ³
4008321844927	Karton wysyłkowy 20	189 mm x 151 mm x 113 mm	472.00 g	3.22 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.