

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU CLAS P CL 11 W 230...240 V E27

CLASSIC P | Żarówki kuliste (mini-ball)



Obszary zastosowań

- Zastosowania domowe
- Sklepy, hotele i restauracje
- Sale konferencyjne
- Centra handlowe
- Oprawy z trzonkami E27 lub E14 (w zależności od wersji)

Zalety produktu

- Brylantowe światło (CL, wersja bezbarwna)
- Ograniczony efekt olśnienia i zmiękczone cienie (FR - wersja matowa)

Cechy produktu

- Nieutleniający się trzonek aluminiowy

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	11 W
Moc użyteczna	11.00 W
Napięcie znamionowe	230...240 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	50 lm
Skuteczność świetlna	4 lm/W
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła	27

Dane świetlne

Czas startu	0 s
-------------	-----

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	74.00 mm
Średnica	45,0 mm
Masa produktu	20,00 g

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Przezroczysta

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
-------------	-----

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	IBP/C-11-235-E14-45
Oznaczenie produktu	CLAS P CL 11W 2

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	E27
Długość	72,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	45,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	45,0 mm
EPREL ID	714460
Numer modelu	AA79271

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie dotykaj lampy, jeśli jest stłuczona.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.
- Lampa przeznaczona do stosowania wyłącznie w oprawie zamkniętej.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje na opakowaniu	Exempt from ELR PL
	Deklaracje zgodności	GLS CLAS 11W

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321844217	Składane pudełko 1	44 mm x 44 mm x 77 mm	25.00 g	0.15 dm ³
4008321844224	Karton wysyłkowy 20	184 mm x 224 mm x 85 mm	605.00 g	3.50 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.