

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

60 W 230 V E14

CLASSIC P | Żarówki kuliste (mini-ball)



Obszary zastosowań

- Zastosowania domowe
- Sklepy, hotele i restauracje
- Sale konferencyjne
- Centra handlowe
- Oprawy z trzonkami E27 lub E14 (w zależności od wersji)

Zalety produktu

- Brylantowe światło (CL, wersja bezbarwna)
- Ograniczony efekt ośnienia i zmiękczone cienie (FR - wersja matowa)

Cechy produktu

- Nieutleniający się trzonek aluminiowy

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	60 W
Moc użyteczna	60.00 W
Napięcie znamionowe	230.00 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	660 lm
Skuteczność świetlna	11 lm/W
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Barwa światła	1027

Dane świetlne

Czas startu	0 s
-------------	-----

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	77.00 mm
Średnica	45,0 mm
Masa produktu	14,3 g

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Przezroczysta
Uwaga dotycząca produktu	Wycofane od 1.9.2011, zgodnie z planem wycofywania UE

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	E
----------------------------------	---

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	IBP/C-60-230-E14-45
Oznaczenie produktu	CLAS P CL 60W 2

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	E14
Długość	78,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	45,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	45,0 mm

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie dotykaj lampy, jeśli jest stłuczona.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.
- Lampa przeznaczona do stosowania wyłącznie w oprawie zamkniętej.

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321666222	Składane pudełko 1	77 mm x 46 mm x 46 mm	15.00 g	0.16 dm³
4052899351424	Paczka 10			
4008321666239	Paczka 10	91 mm x 77 mm x 235 mm	203.00 g	1.65 dm³
4008321666246	Karton wysyłkowy 100	468 mm x 167 mm x 242 mm	2280.00 g	18.91 dm³
4058075153189	Karton wysyłkowy 50	468 mm x 242 mm x 90 mm	1175.00 g	10.19 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.