

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU CLAS P FR 25 W 240 V E14

CLASSIC P | Żarówki kuliste (mini-ball)



Obszary zastosowań

- Zastosowania domowe
- Sklepy, hotele i restauracje
- Sale konferencyjne
- Centra handlowe
- Oprawy z trzonkami E27 lub E14 (w zależności od wersji)

Zalety produktu

- Brylantowe światło (CL, wersja bezbarwna)
- Ograniczony efekt olśnienia i zmiękczone cienie (FR - wersja matowa)

Cechy produktu

- Nieutleniający się trzonek aluminiowy

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	25 W
Moc użyteczna	25.00 W
Napięcie znamionowe	240 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	200 lm
Skuteczność świetlna	8 lm/W
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Barwa światła	10

Dane świetlne

Czas startu	0 s
-------------	-----

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	78.00 mm
Średnica	45,0 mm
Masa produktu	17,5 g

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Matowy

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	IBP/F-25-240-E14-45
Oznaczenie produktu	CLAS P FR 25W 2

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	E14
Długość	78,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	45,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	45,0 mm

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie dotykaj lampy, jeśli jest stłuczona.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.
- Lampa przeznaczona do stosowania wyłącznie w oprawie zamkniętej.

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300339061	Składane pudełko 1	46 mm x 46 mm x 77 mm	23.50 g	0.16 dm ³
4050300339078	Paczka 10	230 mm x 92 mm x 77 mm	236.00 g	1.63 dm ³
4050300339085	Karton wysyłkowy 100	468 mm x 242 mm x 167 mm	2170.00 g	18.91 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.