

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU CLAS P CL 60 W 230 V E27

CLASSIC P | Żarówki kuliste (mini-ball)



Obszary zastosowań

- Zastosowania domowe
- Sklepy, hotele i restauracje
- Sale konferencyjne
- Centra handlowe
- Oprawy z trzonkami E27 lub E14 (w zależności od wersji)

Zalety produktu

- Brylantowe światło (CL, wersja bezbarwna)
- Ograniczony efekt olśnienia i zmiękczone cienie (FR - wersja matowa)

Cechy produktu

- Nieutleniający się trzonek aluminiowy

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	60 W
Moc użyteczna	60.00 W
Napięcie znamionowe	230 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	660 lm
Skuteczność świetlna	11 lm/W

Dane świetlne

Czas startu	0 s
-------------	-----

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	75.00 mm
Średnica	45,0 mm
Masa produktu	17,5 g

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Przezroczysta
Uwaga dotycząca produktu	Wycofane od 1.9.2011, zgodnie z planem wycofywania UE

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Dozwolona pozycja pracy	Tylko trzonkiem do dołu

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	IBP/C-60-230-E27-45
Oznaczenie produktu	CLAS P CL 60W 2

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	E27
Długość	75,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	45,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	45,0 mm

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– Nie dotykaj lampy, jeśli jest stłuczona.

- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.
- Lampa przeznaczona do stosowania wyłącznie w oprawie zamkniętej.

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300092447	Składane pudełko 1	77 mm x 44 mm x 48 mm	19.40 g	0.16 dm ³
4050300385891	Paczka 10	88 mm x 77 mm x 223 mm	210.00 g	1.51 dm ³
4050300093208	Karton wysyłkowy 100	456 mm x 170 mm x 231 mm	2320.00 g	17.91 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.