

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SPC.T CL 25 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Żarówki rurkowe do oświetlania piekarników



Obszary zastosowań

- Piekarniki domowe

Cechy produktu

- Temperatura otoczenia: do 300 °C




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	25 W
Moc użyteczna	25.00 W
Napięcie znamionowe	230 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	140 lm
Skuteczność świetlna	5 lm/W
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Barwa światła	1027



349634_HAL_HV_AK

Dane świetlne

Czas startu	0 s
-------------	-----

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	55.00 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	57.00 mm
Odległość a / LCL	45,0 mm
Średnica	26,0 mm
Masa produktu	7,6 g

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	1000 h
--------------------------	--------

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Nie zawiera rtęci	Tak

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	25.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	IBT/C-25-230-E14-26
Oznaczenie produktu	SPC.T26/57 CL 2

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	OTHER
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	MLS
Typ trzonka	E14
Połączone źródło światła (CLS)	Nie
Źródło światła "Tunable White"	Nie
Druga barłka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	Nie
Oslona przeciwośnieniowa	Nie
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie
Długość	55,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	26,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	26,0 mm
Współrzędne chromatyczności x	0.487
Współrzędne chromatyczności y	0.416
Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360
Współczynnik przesuwu fazowego	1.00
EPREL ID	714463
Numer modelu	AC35307,AC35307,AC35307

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie dotykaj lampy, jeśli jest stłuczona.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.
- Lampa przeznaczona do stosowania wyłącznie w oprawie zamkniętej.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	OVEN 15W 25W E14

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Widmowy rozkład mocy	349634_HAL_HV_AK

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
7039210610832	Składane pudełko 2	27 mm x 46 mm x 60 mm	18.20 g	0.07 dm ³
7039215610837	Tacka 20	136 mm x 93 mm x 34 mm	200.00 g	0.43 dm ³
4058075308107	Karton wysyłkowy 20	142 mm x 99 mm x 69 mm	271.00 g	0.97 dm ³
7039211610831	Karton wysyłkowy 100	310 mm x 145 mm x 110 mm	1343.00 g	4.94 dm ³
4058075308114	Karton wysyłkowy 240	308 mm x 294 mm x 152 mm	3454.00 g	13.76 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.