

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SPC.T FR 25 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Żarówki rurkowe do oświetlania piekarników



Obszary zastosowań

- Piekarniki domowe

Cechy produktu

- Temperatura otoczenia: do 300 °C




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	25 W
Moc użyteczna	25.00 W
Napięcie znamionowe	230 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	140 lm
Skuteczność świetlna	5 lm/W
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.70
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	99
Barwa światła	927



349635_HAL_ohne_UVS

Dane świetlne

Czas startu	0 s
-------------	-----

WYMIARY I WAGA



Długość całkowita	57.00 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	57.00 mm
Odległość a / LCL	45,0 mm

Średnica	26,0 mm
Masa produktu	7,6 g

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	1000 h
--------------------------	--------

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Matowy

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	25.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	IBT/F-25-230-E14-26
Oznaczenie produktu	SPC.T26/57 FR 2

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	OTHER
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	MLS
Typ trzonka	E14
Połączone źródło światła (CLS)	Nie
Źródło światła "Tunable White"	Nie
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	Nie
Oslona przeciwoślnieniowa	Nie
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc w trybie czuwania	0.00 W
Moc w trybie czuwania dla CLS	0 W
Moc ekwiwalentna	Nie
Długość	55,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	26,0 mm

Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	26,0 mm
Współrzędne chromatyczności x	0.487
Współrzędne chromatyczności y	0.416
Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360
EPREL ID	714464
Numer modelu	AC35398,AC35398

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie dotykaj lampy, jeśli jest stłuczona.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.
- Lampa przeznaczona do stosowania wyłącznie w oprawie zamkniętej.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	SPC.T26 57 OVEN
	Deklaracje zgodności	OVEN 15W 25W E14

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Widmowy rozkład mocy	349635_HAL_ohne_UVS

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300323596	Składane pudełko 1	27 mm x 27 mm x 61 mm	9.60 g	0.04 dm³
4050300555195	Paczka 10	135 mm x 54 mm x 61 mm	96.00 g	0.44 dm³
4050300555201	Karton wysyłkowy 100	285 mm x 150 mm x 140 mm	1010.00 g	5.99 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.