

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU OT CABLE CLAMP B-STYLE TL

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Akcesoria do zasilaczy



### Obszary zastosowań

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

### Zalety produktu


- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps

### Cechy produktu

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

## DANE TECHNICZNE

## WYMIARY I WAGA



|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Długość                              | 90,0 mm |
| Szerokość                            | 92,0 mm |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 92.0 mm |
| Wysokość                             | 29,5 mm |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)  | 29.5 mm |
| Masa produktu                        | 80,00 g |

## TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Maks. temperatura obudowy         | 110 °C                 |
| Wilgotność względna podczas pracy | 5...85 % <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

## CERTYFIKATY I NORMY

|                    |      |
|--------------------|------|
| Typ zabezpieczenia | IP20 |
|--------------------|------|

## DANE LOGISTYCZNE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury magazynowania | -40...+85 °C |
|----------------------------------|--------------|

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Pliki CAD/BIM                                                                                      | Nazwa dokumentu                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  CAD STEP 3D     | CC_B-Style-TL                          |
|  Dane CAD 3D PDF | CAD data PDF OT Cable Clamp B-Style TL |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------|
| 4052899948051 | Nieopakowane<br>1                              |                                          | 80.00 g     |          |
| 4052899268227 | Karton wysyłkowy<br>20                         | 470 mm x 188 mm x 68 mm                  | 1788.00 g   | 6.01 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.