


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DALIECO LS/PD LI KIT

DALIECO LS/PD LI | Czujniki do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Obszary zastosowań

- Office luminaires
- Ceiling installation via LS/PD CI KIT possible

Zalety produktu

- VDE/VDE EMC certified system
- $V(\lambda)$ corrected light sensor element
- Individual activation/deactivation of light and presence sensor via remote control
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters

Cechy produktu

- Light and presence sensor
- Presence detection via passive IR element
- Function indicator with two-color LED
- Integrated infrared remote control receiver
- Integrated pushbutton for automatic startup/deactivation of infrared receiver
- Halogen free polycarbonate plastic housing

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Częstotliwość sieciowa	0 Hz
------------------------	------

WYMIARY I WAGA

Długość	48,00 mm
Szerokość	15,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	15.00 mm
Wysokość	17,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	17.00 mm
Masa produktu	33,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Szary
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Interfejs ściemnialny	DALI
Maks. wysokość instalacji	5 m
Obszar detekcji	7 m ¹⁾
Kąt detekcji	80 ° ²⁾
Typ instalacji	Zwieszenie/Oprawa oświetleniowa zintegrowana
Zakres pracy, czujnik światła	20...800 lx ³⁾

- 1) Maksymalna średnica
- 2) W przybliżeniu
- 3) W przybliżeniu, zmierzone na czujniku

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	341218_DALleco LS/PD LI
	Deklaracje zgodności	341817_CE_declaration_DALlecosystem
	Deklaracje zgodności	EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321988652	Składane pudełko 1	231 mm x 45 mm x 47 mm	69.00 g	0.49 dm³
4008321789310	Karton wysyłkowy 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1706.00 g	7.86 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.