


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LS AY -PW03/U/26X26/14/1

WIDE PROFILES FOR LED STRIPS | Profile do szerokich pasków LED



Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz

Zalety produktu

- Solidny profil aluminiowy
- Szybki i łatwy montaż

Cechy produktu

- Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	1000 mm
Szerokość	26,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	26.0 mm
Wysokość	26,0 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	26.0 mm
Masa produktu	240,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Szary
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-15...+45 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-15...+45 °C

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Można łączyć ze wszystkimi paskami LEDVANCE LED, w tym ze złączami i zakończeniami
--------------------------	--

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

AKCESORIA OPCJONALNE

Obraz produktu	Nazwa produktu	EAN
	LS AY -PC/W02/C/1	4058075402348
	LS AY -PW03/EC/H	4058075277489
	LS AY -PW03/MB	4058075276680
	LS AY -PC/W02/D/1	4058075279421

Obraz produktu	Nazwa produktu	EAN
	LS AY -PW03/EC	4058075277458

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
 Deklaracje zgodności	LS AY PM_PF_PW_PC

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075278165	TORBA 1	1,200 mm x 50 mm x 5 mm	241.00 g	0.30 dm³
4058075278172	Paczka 10	500 mm x 55 mm x 50 mm	2412.00 g	1.38 dm³
4058075278189	Karton wysyłkowy 50	1,030 mm x 160 mm x 310 mm	12871.00 g	51.09 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.