


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LS AY SUP -CSW/P2/50

Connectors for LED Strips Superior Class | Złącza do LED Strips Superior Class

Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie zewnętrzne



Zalety produktu

- Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów
- Montaż bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	25 V
Prąd znamionowy	5000 mA

WYMIARY I WAGA

Długość	69,6 mm
Długość przewodów	50 mm
Szerokość	9,8 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	9.8 mm
Wysokość	5,7 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	5.7 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0,34 mm²
Masa produktu	6,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-35...+75 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-35...+75 °C

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP00
--------------------	------

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-5...+55 °C
----------------------------------	-------------

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075304475	TORBA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	13.00 g	0.05 dm³
4058075304482	Karton wysyłkowy 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	729.00 g	3.24 dm³
4058075304499	Karton wysyłkowy 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	8057.00 g	41.50 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.