


# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## LS AY PFM -13/SMB

Connectors for RGBW LED Strips | Złącza do pasków LED RGBW



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz

### Zalety produktu

- Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów
- Montaż bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Długość                              | 32,0 mm |
| Szerokość                            | 6,0 mm  |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 6.0 mm  |
| Wysokość                             | 6,0 mm  |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)  | 6.0 mm  |
| Masa produktu                        | 0,3 g   |

KOLOR I MATERIAŁ

|                |       |
|----------------|-------|
| Kolor produktu | biały |
|----------------|-------|

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+55 °C |
|------------------------------|--------------|

CERTYFIKATY I NORMY

|                    |      |
|--------------------|------|
| Typ zabezpieczenia | IP66 |
|--------------------|------|

DANE LOGISTYCZNE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury magazynowania | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                      | Nazwa dokumentu             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
|  | Deklaracje zgodności | LS AY PFM_SUP_13/SMB_12/SMB |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 4058075451292 | TORBA<br>2                                     | 80 mm x 120 mm x 5 mm                    | 1.60 g      | 0.05 dm³  |
| 4058075451308 | Karton wysyłkowy<br>100                        | 120 mm x 100 mm x 120 mm                 | 128.00 g    | 1.44 dm³  |
| 4058075451315 | Karton wysyłkowy<br>1,000                      | 525 mm x 140 mm x 270 mm                 | 1671.00 g   | 19.85 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.