

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DL SLIM FRAME SQ 155 WT

DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME | Ramka do montażu powierzchniowego, o kwadratowym kształcie



Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Strefy publiczne
- Schody
- Korytarze
- Hole
- Sklepy

Zalety produktu

- Wejście przewodu na boku umożliwia dyskretne podłączenie elektryczne
- Łatwa instalacja dzięki dostarczonemu w zestawie szablónowi wiercenia otworów

Cechy produktu


- Mała głębokość mocowania
- Solidna obudowa z poliwęglanu
- Akcesoria montażowe w zestawie



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	170,0 mm
Szerokość	170,0 mm
Wysokość	38 mm
Masa produktu	68,00 g



DL SLIM FRAME SQ155 WT

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Numer RAL [PIM]	RAL 9003

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Miejsce montażu	Sufit / Ściana
Wymienne źródło światła	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
--	-----

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	User Instruction DL Slim Frame Square

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075079410	Składane pudełko 1	43 mm x 180 mm x 180 mm	119.00 g	1.39 dm ³
4058075079427	Karton wysyłkowy 6	280 mm x 190 mm x 200 mm	902.00 g	10.64 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.