

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SF BLKH RING 300 BK

SURFACE BULKHEAD RING | Dołączany pierścień ochronny (IK10)



Cechy produktu


- Pierścień zakrywający do Surface Bulkhead
- Dostępne dla wersji Bulkhead 250 mm i 300 mm
- Dostępna w kolorze czarnym i białym
- Odporność na uderzenia: IK10



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Średnica	308 mm
Wysokość	57,0 mm
Masa produktu	280,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
----------------	--------

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Miejsce montażu	Oprawa
Wymienne źródło światła	Nie


CERTYFIKATY I NORMY



Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
-------------------------------------	-----

Wyposażenie / Akcesoria

– W zestawie śruba antykradzieżowa

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
 Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SURFACE BULKHEAD

Pliki i dane fotometryczne	Nazwa dokumentu
 Plik IES (IES)	SF BLKH RING 300 BK 3000K
 Plik IES (IES)	SF BLKH RING 300 BK 4000K

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075399396	Składane pudełko 1	74 mm x 322 mm x 66 mm	385.00 g	1.57 dm ³
4058075399402	Karton wysyłkowy 8	570 mm x 340 mm x 330 mm	3801.00 g	63.95 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.