

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SF CIRCULAR 500 COVER

SURFACE CIRCULAR COVER | Zapasowy klosz



Obszary zastosowań

- Zamiennik osłon SURFACE CIRCULAR 350 3CCT

Zalety produktu

- Łatwa wymiana klosza, bez konieczności zmiany oprawy oświetleniowej

Cechy produktu

- Mleczny klosz z PMMA
- Odporność na uder: IK03




DANE TECHNICZNE

Dane fotometryczne

Kąt rozsyłu światła	120 °
---------------------	-------

WYMIARY I WAGA

Średnica	500 mm
Wysokość	105,00 mm
Masa produktu	370,00 g



SF CIRCULAR 500 COVER

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Materiał	Polimetakrylan metylu (PMMA)
Materiał osłony	Polimetakrylan metylu (PMMA)

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Replaceable light source	Nie
--------------------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
--	-----

Wypożenie / Akcesoria

– Opcjonalnie dostępna wymienna pokrywa

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SF CIRCULAR 500 COVER

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Legal insert
	Deklaracje zgodności	SF CIRC 500 V
	Deklaracje zgodności UKCA	SF CIRC 500 V

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854064395	Paczka 1	520 mm x 520 mm x 108 mm	427.00 g	29.20 dm³
4099854064401	Karton wysyłkowy 5	577 mm x 537 mm x 554 mm	4174.00 g	171.66 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosińniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.