

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## PANEL 1200 X 600 SURFACE MOUNT KIT VAL

SURFACE MOUNT KIT VALUE | Ramki do montażu powierzchniowego do opraw panelowych



---

### Zalety produktu

- Łatwy montaż dzięki dostarczonym w zestawie narożnym zaciskom z poliwęglanów
- Możliwe wstawienie panelu ze strony krótkiego lub długiego boku ramy (tylko dla wersji prostokątnej)

---

### Cechy produktu


- Rama z wytłaczanego aluminium



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 1213 mm   |
| Szerokość     | 613 mm    |
| Wysokość      | 72,0 mm   |
| Masa produktu | 1856,00 g |



MATERIAŁY I KOLORY

|                |       |
|----------------|-------|
| Kolor produktu | biały |
|----------------|-------|

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Rodzaj montażu          | Surface |
| Miejsce montażu         | Sufit   |
| Wymienne źródło światła | Nie     |

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                             |                                                | Nazwa dokumentu                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | UI PL 1200X300 SF MOUNT KIT H70 |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075389823 | Składane pudełko<br>1                          | 83 mm x 52 mm x 1,229 mm                 | 1995.00 g   | 5.30 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075407541 | Karton wysyłkowy<br>3                          | 1,255 mm x 240 mm x 110 mm               | 6920.00 g   | 33.13 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.