


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

PANEL 1200x300 RECESSED MOUNT FRAME

RECESSED MOUNT FRAME | Wpuszczane ramy do opraw panelowych



Zalety produktu

- Bezproblemowy montaż do płyt gipsowo-kartonowych, drewnianych i metalowych sufitów o grubości od 8 do 30 mm

Cechy produktu


- Rama z wytłaczanego aluminium



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	1231 mm
Szerokość	331 mm
Wysokość	76 mm
Masa produktu	1610,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
----------------	-------

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Rodzaj montażu	Montaż w zabudowie
Miejsce montażu	Sufit
Wymienne źródło światła	Nie

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	PANEL RECESSED MOUNT FRAME

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075472976	Składane pudełko 1	1,238 mm x 102 mm x 357 mm	3762.00 g	45.08 dm³

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075472983	Karton wysyłkowy 4	1,257 mm x 422 mm x 380 mm	16493.00 g	201.57 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.