


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

PANEL 600 RECESSED MOUNT FRAME

RECESSED MOUNT FRAME | Wpuszczane ramy do opraw panelowych



Zalety produktu

- Bezproblemowy montaż do płyt gipsowo-kartonowych, drewnianych i metalowych sufitów o grubości od 8 do 30 mm

Cechy produktu


- Rama z wytłaczanego aluminium



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	625 mm
Szerokość	625 mm
Wysokość	76 mm
Masa produktu	1400,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
----------------	-------

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Rodzaj montażu	Montaż w zabudowie
Miejsce montażu	Sufit
Wymienne źródło światła	Nie

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	PANEL RECESSED MOUNT FRAME

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075402881	Składane pudełko 1	647 mm x 102 mm x 638 mm	1492.00 g	42.10 dm³
4058075402898	Karton wysyłkowy 2	667 mm x 222 mm x 665 mm	4030.00 g	98.47 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.