


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LN INDV DALI 1200 Through Wiring Kit

LINEAR IndiviLED® THROUGH-WIRING KIT | Złącze elektryczne do instalacji linii świetlnej



PERFOR-
MANCE
CLASS

Zalety produktu

- Łatwe i szybkie podłączenia elektryczne w przypadku instalacji linii świetlnych
- Podłączenie przewodów za pomocą wtyczki sieciowej

Cechy produktu

- Zestaw przewodów zasilających do linii świetlnych (przewód o przekroju $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ z wtyczką sieciową, długość: 1,2 lub 1,5 m)
- Przewód zasilający linii świetlnej z wtyczką sieciową
- Zestaw przewodów zasilających dla systemów DALI (przewód o przekroju $2 \times 0,5 \text{ mm}^2$ z wtyczką sieciową, długość: 1,2 lub 1,5 m)



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	32,0 mm
Szerokość	13,0 mm
Wysokość	7,0 mm
Masa produktu	52,00 g
Długość przewodów	1250 mm

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	żółty
Materiał	Poliwęglany

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Wymienne źródło światła	Nie
-------------------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075158016	TORBA 1	170 mm x 90 mm x 15 mm	58.00 g	0.23 dm³
4058075158023	Torba papierowa 4			
4058075173897	Karton wysyłkowy 24	180 mm x 170 mm x 190 mm	1615.00 g	5.81 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.