

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Vintage 1906 PenduLum Triple Canopy

Vintage 1906® PenduLum CANOPY | Osłona do 1906 PenduLum

Obszary zastosowań

- Pomieszczenia prywatne (pokoje dzieńne, jadalnie, sypialnie itp.)
- Zastosowania profesjonalne (hotele, bary, butiki itp.)



Zalety produktu

- Zestaw do montażu sufitowego umożliwiający połączenie do trzech opraw PenduLum




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Tryb pracy	Mains voltage

WYMIARY I WAGA

Średnica	200,0 mm
Wysokość	25,0 mm
Masa produktu	525,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
----------------	--------

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Wymienne źródło światła	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
-------	----

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	VINTAGE 1906 PENDULUM TRIPLE CANOPY
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	CE Declaration 1906 Vintage

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075274488	Składane pudełko 1	74 mm x 206 mm x 238 mm	623.00 g	3.63 dm ³
4058075274495	Karton wysyłkowy 4	309 mm x 216 mm x 254 mm	2680.00 g	16.95 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosiniki / linki

– Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/products/product-stories/vintage-edition-1906

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.