

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Vintage 1906 PenduLum Triple Canopy Linear

Vintage 1906® PenduLum CANOPY | Osłona do 1906 PenduLum



Obszary zastosowań

- Pomieszczenia prywatne (pokoje dzieńne, jadalnie, sypialnie itp.)
- Zastosowania profesjonalne (hotele, bary, butiki itp.)

Zalety produktu

- Zestaw do montażu sufitowego umożliwiający połączenie do trzech opraw PenduLum



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

WYMIARY I WAGA

Długość	540 mm
Szerokość	50,0 mm
Wysokość	50,0 mm
Masa produktu	676,00 g

1906 PENDULUM 3X CANOPY
LINEAR BK

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Materiał	Stal
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Złącze bezśrubowe, 3-biegunowe
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Wymienne źródło światła	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
-------	----

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Maksymalna moc żarówki: 3 x 12 W LED
--------------------------	--------------------------------------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	UI 1906 PENDULUM CANOPY LINEAR
	Informacje prawne	Legal Insert
	Deklaracje zgodności	CE Declaration 1906
	Deklaracje zgodności UKCA	PENDULUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854092831	Składane pudełko 1	75 mm x 105 mm x 630 mm	891.00 g	4.96 dm ³
4099854092848	Karton wysyłkowy 4	650 mm x 170 mm x 235 mm	4017.00 g	25.97 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

- Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/products/product-stories/vintage-edition-1906

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.