

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU CHRISTMAS LED Tree

Christmas | Zewnętrzne oświetlenie sezonowe



Obszary zastosowań

- Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków

Zalety produktu

- Atrakcyjny wygląd i funkcjonalna konstrukcja
- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Bardzo jasne i funkcjonalne oprawy LED do oświetlenia zewnętrznego
- Stopień ochrony, oprawa: IP65, wtyczka: IP44



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	8,80 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	38 mA
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	170 lm
Skuteczność świetlna	19 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White

WYMIARY I WAGA

Długość	13,00 mm
Szerokość	470,00 mm
Wysokość	640,00 mm
Masa produktu	1580,00 g
Długość przewodów	1500 mm



CHRISTMAS LED TREE

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Aluminum

Materiał osłony	Polywinylochlorek (PVC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+25 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP65
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Zwieszany
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	10000
----------------------------	-------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / REACH / RoHS
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła	1
-----------------------	---

Wypożyczenie / Akcesoria

– Wyposażona w przewód o długości 1,5 m z włącznikiem i wtyczką

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	CHRISTMAS LED

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075509641	Składane pudełko 1	535 mm x 42 mm x 702 mm	2114.00 g	15.77 dm³

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075509658	Karton wysyłkowy 5	560 mm x 230 mm x 730 mm	11882.00 g	94.02 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.